

Voľne stojace spotrebiče /
katalóg 2011

NEUE
Kollektion



 **AEG**
perfekt in form und funktion

AEG
OBSAH**VARENIE**

VOLNE STOJACE SPORÁKY	17
MIKROVLNNÉ RÚRY	23

CHLADENIE

CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU DOLU	29
MRAZNIČKY	34

UMÝVANIE A PRANIE

60 CM UMÝVAČKY S PANELOM	41
45 CM UMÝVAČKY S PANELOM	46
PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM	55
PRÁČKY S VRCHNÝM PLNENÍM	63
PRÁČKY SO SUŠIČKOU	67
SUŠIČKY	71




Na ceste k úspechu by vám nič nemalo stáť v ceste. My v AEG preto s nadšením vyrábame spotrebiče, ktoré vám pomôžu rozvíjať vašu vášeň a objavovať vašu vlastnú, osobnú definíciu dokonalosti. Naše výrobky kombinujú vynikajúci výkon a inovatívne technológie s dizajnom, vďaka ktorému je každé použitie zážitkom.

„Perfektné vo forme aj funkčnosti“, ako im radi hovoríme.

NOVÁ KOLEKCIA AEG

Hans Strohmeier
riaditeľ pre dizajn AEG



Naše nadšenie pre funkčnosť a dizajn sa odráža v kvalite výrobkov AEG. Vytvorili sme profesionálny rad spotrebičov, na ktoré budete hrdí. Jednotný dizajn a konzistentné materiály, špičkové ovládanie a perfektné prevedenie v každom detaile v novej kolekcii vyzdvihujú základné piliere našej značky. Čistý a puristický dizajn voľne stojacich spotrebičov vychádza z nového dizajnového rukopisu nášho zabudovateľného radu. Kombinácia antikorových panelov a tmavých displejov je charakteristickou črtou všetkých produktových radov.



“Jednotný dizajn a konzistentné materiály v novej kolekcii vyzdvihujú základné piliere našej značky.”





Perfektná forma. Náš dizajn nadväzuje na veľkolepú tradíciu formy a funkčnosti, ktoré sa dokonale dopĺňajú. Horizontálne línie v novej kolekcii budia dojem plynulej integrity medzi spotrebičmi a vertikálne línie definujú intuitívne ovládacie panely. Používame pokiaľ možno minimálny počet rozličných materiálov vo vysokej kvalite, aby bola zachovaná čistota a konzistencia dizajnu.

AEG



Plynulé horizontálne línie dodávajú spotrebičom AEG jednotný vzhľad. Aby už na prvý pohľad pôsobili čistým a konzistentným dojmom, používame pokiaľ možno identické materiály najvyššej kvality.



Varenie

Sporák je srdcom kuchyne už stovky rokov. Vďaka sporákom, rúram, varným panelom a odsávačom AEG bije toto srdce už viac ako storočie rýchlejšie.



Chladenie

Profesionálna technológia ProFresh umožňuje vynikajúce uchovávanie potravín: potraviny si zachovávajú svoju vlhkosť, kvalitu a obsah vitamínov.



Umývanie

Po varení je ten správny čas na oddych. A aby vás nič nerušilo, vyrába AEG umývačky, ktoré si svoju prácu odvedú spoľahlivo a tichočko v pozadí.



VOĽNE STOJACE SPORÁKY 17
MIKROVLNNÉ RÚRY 23

VARENIE VYBAVENIE

Indukčný varný panel poskytuje precízny ohrev a okamžitú reguláciu teploty

Indukčný varný panel reaguje vždy s maximálnou precíznosťou. Zohrieva len varnú nádobu a hneď reaguje na zmenu nastavenia teploty, takže máte varenie plne pod kontrolou. Dokonca aj kypiaci pokrm môžete okamžite upokojiť bez toho, aby ste museli hrniec sňať z varnej zóny. Indukčné varné zóny dosiahnu vysoké teploty rýchlo a vychladia sa o niekoľko sekúnd.

Perfektná kontrola načasovania, aj keď nie ste doma

Časovač môžete naprogramovať tak, aby rúru automaticky zapol aj vypol namiesto vás v presne stanovenom čase. Skôr ako odídete, vložte pokrm do rúry a nastavte časovač. Keď sa vrátite, bude pokrm upečený. Táto funkcia je ideálna pre pokrmy, ktoré si vyžadujú dlhší čas pečenia.

Sklopný gril poskytuje priamy prístup pri čistení

Modely so sklopným grilovacím telesom sme navrhli tak, aby ste sa v záujme precíznejšieho čistenia dostali ku každej ploche dutiny rúry. Grilovacie teleso je možné sklopiť nadol, čo vám poskytuje priamy prístup k stropu rúry. Po dôkladnom vyčistení si môžete byť istí, že v rúre nezostali absolútne žiadne tuky ani zvyšky potravín.

Teleskopické lišty umožňujú optimalizovaný prístup k pokrmom

V niektorých modeloch sú rošty umiestnené na teleskopických lištách, ktoré vám poskytujú vynikajúci prístup ku každému pokrmu. Vďaka tomuto systému môžete jedlá pripravovať pohodlne a s maximálnou precíznosťou, takže budú chutiť vždy fantasticky.



Konzistentné výsledky na všetkých úrovniach rúry

Multifunkčná rúra prináša maximálnu flexibilitu pri pečení. Pri teplovzdušnej prevádzke pracuje súčasne ventilátor a ohrevné teleso, takže horúci vzduch sa rovnomerne distribuuje po celej rúre. Umožní vám pripravovať viac pokrmov naraz dokonca aj vo viacerých rovinách a zaručuje rovnomerné vynikajúce výsledky pri každom pečení.

Zabudovaný otočný ražeň na perfektné grilovanie

Zabudovaný ražeň vám umožní doviest' vaše grilované pokrmy k dokonalosti. Predovšetkým hydine a mäsu dodá autentickú chuť a konzistenciu. Ražeň sa ľahko inštaluje, a keď chcete rúru opäť používať na bežné pečenie, jednoducho ho zase odstránite. Táto funkcia je k dispozícii len pri plynových sporákoch.

Zásuvka na skladovanie nádob na varenie a pečenie

Ak chcete všetko rýchlo a jednoducho nájsť, potrebujete dobrú organizáciu. V skladovacej zásuvke tohto sporáka môžete pohodlne uložiť rôzne potreby na varenie a pečenie. Vaša kuchyňa tak zostane prehľadná a všetko, čo potrebujete, budete mať vždy poruke.





VOĽNE STOJACE SPORÁKY/ INDUKČNÝ SPORÁK

47745IQ-MN

plne indukčný sporák

antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
2 sklá na dvierkach rúry
4 ukazovatele zvyškového tepla
multifunkčná rúra
elektronický časovač SET
funkcie časovača: zvuková signalizácia,
trvanie pečenia, koniec pečenia, kuchynský
časomer, vypnutie displeja,
denný čas
funkcie rúry: dolný ohrev, ventilátor, kruh.
ohrevné teleso + ventilátor, ventilátor
+ kruh. ohrevné teleso + dolný ohrev,
ventilátor + horný + dolný ohrev,
horný + dolný ohrev, horný ohrev + gril,
horný ohrev + gril + ventilátor, osvetlenie
elektrický sklopný gril
termostat
svetelný ukazovateľ
vnútorné osvetlenie
zásuvka na uschovanie príslušenstva
odnímateľné dvierka
teleskopické lišty v 2 rovinách
1 čierny smaltovaný plech na pečenie
1 čierny smaltovaný pekáč
na zachytávanie tuku
1 chrómovaný tvarovaný rošt

energetická trieda: A
celkový elektrický príkon: 10435 W
výkon grilu: 1650 W
hrubý objem rúry: 61 l
hlučnosť: 47 dB(A)
ľavá zadná varná zóna: indukčná
výkon/priemer: 3700/2100 W/210 mm
pravá zadná varná zóna: indukčná
výkon/priemer: 2500/1400 W/140 mm
ľavá predná varná zóna: indukčná
výkon/priemer: 2500/1400 W/140 mm
pravá predná varná zóna: indukčná
výkon/priemer: 2800/1800 W/180 mm
výška/šírka/hĺbka: 850/500/600 mm



47745IQ-MN

VOĽNE STOJACE SPORÁKY/ ELEKTRICKÉ SPORÁKY

41056VH-MN
 sklokeramický sporák

antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
 2 sklá na dvierkach rúry
 ukazovateľ zvyškového tepla
 multifunkčná rúra
 elektronický časovač SET
 funkcie časovača: zvuková signalizácia,
 trvanie pečenia, koniec pečenia, kuchynský
 časomer, vypnutie displeja, denný čas
 funkcie rúry: dolný ohrev, ventilátor,
 ventilátor + kruh. ohrevné teleso,
 ventilátor + kruh. ohrevné teleso + dolný ohrev,
 ventilátor + horný ohrev + gril, gril,
 horný + dolný ohrev, horný ohrev + gril,
 osvetlenie
 elektrický gril
 termostat
 svetelný ukazovateľ
 vnútorné osvetlenie
 zásuvka na uschovanie príslušenstva
 odnímateľné dvierka
 teleskopické lišty v 2 rovinách
 1 čierny smaltovaný plech na pečenie
 1 čierny smaltovaný pekáč na zachytávanie tuku
 1 chrómovaný tvarovaný rošt

energetická trieda: A
 celkový elektrický príkon: 9900 W
 výkon grilu: 1900 W
 hrubý objem rúry: 58 l
 hlučnosť: 51 dB(A)
 ľavá zadná varná zóna: hilight
 výkon/priemer: 1200 W/145 mm
 pravá zadná varná zóna: hilight
 výkon/priemer: 1800 W/180 mm
 ľavá predná varná zóna: hilight
 výkon/priemer: 2200 W/210 mm/120 mm
 pravá predná varná zóna: hilight
 výkon/priemer: 1200 W/145 mm
 výška/šírka/hĺbka: 850/600/600 mm


47035VD-MN
 sklokeramický sporák

antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
 2 sklá na dvierkach rúry
 4 ukazovatele zvyškového tepla
 multifunkčná rúra
 elektronický časovač SET
 funkcie časovača: zvuková signalizácia,
 trvanie pečenia, koniec pečenia, kuchynský
 časomer, vypnutie displeja, denný čas
 funkcie rúry: dolný ohrev, ventilátor,
 kruh. ohrevné teleso + ventilátor,
 ventilátor + kruh. ohrevné teleso + dolný ohrev,
 ventilátor + horný + dolný ohrev, horný + dolný ohrev,
 horný ohrev + gril, horný ohrev + gril + ventilátor,
 osvetlenie
 elektrický sklopný gril
 termostat
 svetelný ukazovateľ
 vnútorné osvetlenie
 zásuvka na uschovanie príslušenstva
 odnímateľné dvierka
 teleskopické lišty v 2 rovinách
 1 čierny smaltovaný plech na pečenie
 1 čierny smaltovaný pekáč na zachytávanie tuku
 1 chrómovaný tvarovaný rošt

energetická trieda: A
 celkový elektrický príkon: 9135 W
 výkon grilu: 1650 W
 hrubý objem rúry: 61 l
 hlučnosť: 47 dB(A)
 ľavá zadná varná zóna: hilight
 výkon/priemer: 1200 W/140 mm
 pravá zadná varná zóna: hilight
 výkon/priemer:
 2000 W (1100/900 W)/250 mm X 140 mm/140 mm
 ľavá predná varná zóna: hilight
 výkon/priemer: 1700 W (1700/700 W)/180 mm/120 mm
 pravá predná varná zóna: hilight
 výkon/priemer: 1200 W/140 mm
 výška/šírka/hĺbka: 850/500/600 mm

VOĽNE STOJACE SPORÁKY/ ELEKTRICKÝ SPORÁK



47035VD-WN

sklokeramický sporák

biely

2 sklá na dvierkach rúry

4 ukazovatele zvyškového tepla

multifunkčná rúra

elektronický časovač SET

funkcie časovača: zvuková signalizácia,

trvanie pečenia, koniec pečenia,

kuchynský časomer,

vypnutie displeja, denný čas

funkcie rúry: dolný ohrev, ventilátor,

kruh. ohrevné teleso + ventilátor,

ventilátor + kruh. ohrevné teleso + dolný ohrev,

ventilátor + horný + dolný ohrev,

horný + dolný ohrev, horný ohrev + gril,

horný ohrev + gril + ventilátor,

osvetlenie

elektrický sklopný gril

termostat

svetelný ukazovateľ

vnútorné osvetlenie

zásuvka na uschovanie príslušenstva

odnímateľné dvierka

teleskopické lišty v 2 rovinách

1 čierny smaltovaný plech na pečenie

1 čierny smaltovaný pekáč na zachytávanie tuku

1 chrómovaný tvarovaný rošt

energetická trieda: A

celkový elektrický príkon: 9135 W

výkon grilu: 1650 W

hrubý objem rúry: 61 l

hlučnosť: 47 dB(A)

ľavá zadná varná zóna: hilight

výkon/priemer: 1200 W/140 mm

pravá zadná varná zóna: hilight

výkon/priemer:

2000 W (1100/900 W)/250 mm X 140 mm/140 mm

ľavá predná varná zóna: hilight

výkon/priemer: 1700 W (1700/700 W)/180 mm/120 mm

pravá predná varná zóna: hilight

výkon/priemer: 1200 W/140 mm

výška/šírka/hĺbka: 850/500/600 mm

VOĽNE STOJACE SPORÁKY/ KOMBINOVANÉ SPORÁKY



47345GM-MN
 kombinovaný sporák

antikoro
 2 sklá na dvičkach rúry
 bezpečnostné zariadenie na horákoch
 multifunkčná rúra
 elektronický časovač SET
 funkcie časovača: zvuková signalizácia,
 trvanie pečenia, koniec pečenia, kuchynský
 časomer, vypnutie displeja, denný čas
 funkcie rúry: dolný ohrev, ventilátor,
 kruh. ohrevné teleso + ventilátor,
 ventilátor + kruh. ohrevné teleso + dolný ohrev,
 ventilátor + horný + dolný ohrev,
 horný + dolný ohrev, horný ohrev + gril,
 horný ohrev + gril + ventilátor, osvetlenie
 integrované zapalovanie varného panelu
 elektrický sklopný gril
 termostat
 svetelný ukazovateľ
 vnútorné osvetlenie
 zásuvka na uschovanie príslušenstva
 odnímateľné dvička
 sklené veko varného panelu
 zásuvné mriežky
 1 čierny smaltovaný plech na pečenie
 1 čierny smaltovaný pekáč na zachytávanie tuku
 1 chrómovaný tvarovaný rošt

energetická trieda: A
 celkový elektrický príkon: 3035 W
 max. výkon plynu: 8000 W
 výkon grilu: 1650 W
 hrubý objem rúry: 61 l
 hlučnosť: 47 dB(A)
 ľavá zadná varná zóna: pomocný horák
 výkon/priemer: 1030 W/55 mm
 pravá zadná varná zóna: stredný horák
 výkon/priemer: 2000 W/71 mm
 ľavá predná varná zóna: veľký horák
 výkon/priemer: 3000 W/102 mm
 pravá predná varná zóna: stredný horák
 výkon/priemer: 2000 W/71 mm
 výška/šírka/hĺbka: 850/500/600 mm



47345GM-WN
 kombinovaný sporák

biely
 2 sklá na dvičkach rúry
 bezpečnostné zariadenie na horákoch
 multifunkčná rúra
 elektronický časovač SET
 funkcie časovača: zvuková signalizácia,
 trvanie pečenia, koniec pečenia, kuchynský časomer,
 vypnutie displeja, denný čas
 funkcie rúry: dolný ohrev, ventilátor, kruh. ohrevné
 teleso + ventilátor, ventilátor + kruh. ohrevné teleso +
 dolný ohrev, ventilátor + horný + dolný ohrev,
 horný + dolný ohrev, horný ohrev + gril,
 horný ohrev + gril + ventilátor, osvetlenie
 integrované zapalovanie varného panelu
 elektrický sklopný gril
 termostat
 svetelný ukazovateľ
 vnútorné osvetlenie
 zásuvka na uschovanie príslušenstva
 odnímateľné dvička
 sklené veko varného panelu
 zásuvné mriežky
 1 čierny smaltovaný plech na pečenie
 1 čierny smaltovaný pekáč na zachytávanie tuku
 1 chrómovaný tvarovaný rošt

energetická trieda: A
 celkový elektrický príkon: 3035 W
 max. výkon plynu: 8000 W
 výkon grilu: 1650 W
 hrubý objem rúry: 61 l
 hlučnosť: 47 dB(A)
 ľavá zadná varná zóna: pomocný horák
 výkon/priemer: 1030 W/55 mm
 pravá zadná varná zóna: stredný horák
 výkon/priemer: 2000 W/71 mm
 ľavá predná varná zóna: veľký horák
 výkon/priemer: 3000 W/102 mm
 pravá predná varná zóna: stredný horák
 výkon/priemer: 2000 W/71 mm
 výška/šírka/hĺbka: 850/500/600 mm





MCC2881-10

MIKROVLNNÉ RÚRY



MCC2581E-M

hlavná farba: antikoro
farba dutiny: antikoro
indikácia na digitálnom displeji:
čísla a symboly
počet výkonových stupňov: 5
počet výkonových stupňov grilu: 1
prevádzkové režimy: mikrovlny, gril,
konvekcia, mikrovlny a gril,
mikrovlny a konvekcia
automatické programy
na rozmrazovanie podľa hmotnosti
mikrovlnný výkon: 900 W
výkon grilu: 1200 W
hlučnosť: 60 dB(A)
hrubý objem dutiny rúry: 25 l
priemer otočného taniera: 315 mm
výška/šírka/hĺbka: 303/510/455 mm



MCD2541E-M

hlavná farba: antikoro
farba dutiny: antikoro
indikácia na digitálnom displeji:
čísla a symboly
počet výkonových stupňov: 5
počet výkonových stupňov grilu: 1
prevádzkové režimy: mikrovlny, gril,
mikrovlny a gril
automatické programy na rozmrazovanie
podľa hmotnosti
mikrovlnný výkon: 900 W
výkon grilu: 1200 W
hlučnosť: 60 dB(A)
hrubý objem dutiny rúry: 25 l
priemer otočného taniera: 315 mm
výška/šírka/hĺbka: 303/510/382 mm



KOMBINÁCIE
S MRAZNIČKOU DOLU 29
KOMBINÁCIE
S MRAZNIČKOU HORE 34

Profesionálna kvalita

Každý seriózny kuchár chce používať čo najkvalitnejšie vybrané ingrediencie, ktoré aj najlepšie chutia, aby bolo každé jedlo dokonalým pôžitkom. Naše kombinované chladničky ProFresh ponúkajú profesionálnu technológiu, ktorá je zárukou vynikajúceho uchovávania potravín. Chladiaca technológia TwinTech™ NoFrost zachováva vlhkosť a obsah vitamínov v potravinách uskladnených v chladničke, takže budú čerstvo vyzerat a chutiť dlhšie. V mrazničke so samostatným chladením sa pritom netvorí námraza, takže sa vyhnete zdĺhavému odmrazovaniu.

Stabilná teplota a vlhkosť

Naše nové chladničky s mrazničkou ProFresh Plus sú vybavené pokrokovou technológiou MultiAir Flow, ktorá reguluje a udržiava extrémne stabilnú teplotu a vlhkosť v celom vnútornom priestore. Môžete si byť istí, že potraviny zostanú čerstvé bez ohľadu na to, kam ich položíte. Navyše po každom otvorení a následnom

zatvorení vašej chladničky sa okamžite obnovia optimálne skladovacie podmienky.

Môžete sa spoľahnúť aj

na **FreshBox**: špeciálnu skladovaciu zásuvku s nižšou teplotou na dlhšie a lepšie skladovanie čerstvého mäsa a rýb. Ponúka tiež profesionálnu funkciu rýchleho chladenia, aby ste si mohli kúpené potraviny vychladit na optimálnu skladovaciu teplotu čo najskôr.

Chráňte prirodzenú arómu vašich potravín

Náš filter CleanAir Control absorbuje rozličné pachy vo vašej chladničke a chráni tak prirodzenú chuť a vôňu vašich potravín. Vzduch cirkulujúci okolo potravín je úplne čistý a bez vône z iných potravín. Pachy sa tak neprenášajú dokonca ani medzi nezabalenými potravinami.

Už žiadne odmrazovanie

Kedže sa vo vnútri netvorí námraza, mraznička bude pracovať vždy s najvyššou účinnosťou a z vnútorného využiteľného priestoru vám nikdy neubudne.

Neuveriteľná energetická účinnosť

Spotreba energie je o 20 % nižšia než pri štandardnom modeli zaradenom v energetickej triede A. Naša vysoko výkonná chladiaca technológia poskytuje vynikajúcu energetickú účinnosť a profesionálny výkon a spotrebúva až o 40 % menej energie než štandardný model zaradený v energetickej triede A.

MaxiLoad

Vďaka vyspelému chladiacemu systému a špičkovej izolačnej technológii vám dokážeme poskytnúť maximálny možný skladovací priestor bez toho, aby sa to negatívne odrazilo na výkone alebo energetickej účinnosti, resp. na zväčšení vonkajších rozmerov.

Precízne ovládanie dotykom prsta

Chladničky a mrazničky AEG sú teraz vybavené vyspelými displejmi LCD s dotykovým ovládaním, ktoré vám umožňujú precízne a okamžité nastavenie požadovanej teploty a funkcie.

Jasnejšie prostredie

Moderná technológia LED vo vnútri chladničky poskytuje ostré svetlo

s efektom postupného rozjasňovania. Tento typ osvetlenia sa vyznačuje nízkou spotrebou energie a nikdy ho netreba vymieňať.

Funkcia CoolMatic

Ak potrebujete rýchlo vychladit veľké množstvo čerstvých potravín na optimálnu skladovaciu teplotu, napríklad keď si na trhu nakúpite zeleninu na celý týždeň, stačí stlačiť jedno tlačidlo.

Doplňkovú chladiacu kapacitu spotrebiča aktivujete po vložení veľkého množstva čerstvých potravín do chladničky.

Funkcia FrostMatic


Rýchle zmrazovanie je praktické a úsporné. Funkcia FrostMatic nastaví maximálne intenzívne chladenie a zabezpečuje tak rýchle zmrazenie veľkého množstva čerstvých potravín v záujme lepšieho zachovania ich kvality a vzhľadu.

MaxiBox

Zásuvka MaxiBox v mrazničkách našej novej kolekcie vám poskytuje vhodné podmienky na efektívnu organizáciu vašich mrazených potravín a umožňuje skladovať väčšie kusy pokrmov.



ŠALÁT – STRATA HMOTNOSTI
(% V POMERE K POČIATOČNEJ HMOTNOSTI)



TEST VYKONALA NEZÁVISLÁ SKÚŠOBŇA SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

PROFRESH MINIMALIZUJE STRATU VODY V POROVNANÍ S PLNE BEZNÁMRAZOVÝMI MODELMI NOFROST OBSAH VODY PRIAMO OVPLYVŇUJE CHUŤ, VÔŇU A VZHĽAD ČERSTVÝCH POTRAVIN


AŽ 99 %

HMOTNOSŤ POTRAVIN PO 7 DŇOCH



Test vykonala skúšobňa SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunusstein, Nemecko. Podrobné výsledky testu sú k dispozícii v zákazníckom centre Electrolux.

JAHODY – % OBSAH VITAMÍNU C
(PO 10 DŇOCH V POROVNANÍ S OBSAHOM VITAMÍNU C V PRVÝ DEŇ)



TEST VYKONALA NEZÁVISLÁ SKÚŠOBŇA SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

PROFRESH ZACHOVÁVA OBSAH VITAMÍNU C V JAHODÁCH

100 %

OBSAH VITAMÍNU C PO 10 DŇOCH



Test vykonala skúšobňa SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunusstein, Nemecko. Podrobné výsledky testu sú k dispozícii v zákazníckom centre Electrolux.



CHLADENIE/ KOMBINÁCIE S MRAZNIČKOU DOLU

S83600CMM0

systém ProFresh Plus NoFrost
s MultiAir Flow
elektronické dotykové ovládanie
s displejom LCD na dverkách
filter na čistenie vzduchu CleanAirControl
funkcia CoolMatic (intenzívne chladenie)
funkcia FrostMatic (rýchle zmrazovanie)
dovolenkový režim
funkcia Extra vlhkosť
signalizácia zvýšenia teploty
(svetelná a zvuková)

nové horné osvetlenie LED
sklené police
1 priehľadná plastová zásuvka FreshBox
s rýchlym chladením a komfortným
otváraním
1 priehľadná maxi zásuvka na zeleninu
MaxiBox s teleskopickými lištami
polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
klenuté dvierka
202,5/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A+
ročná spotreba energie: 331 kWh/rok
celkový hrubý objem: 382 l
čistý objem chladničky: 280 l
čistý objem mrazničky: 78 l
zmrazovacia kapacita: 10 kg
akumulačná doba: 18 h
klimatická trieda: SN-N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 42 dB(A)



S83600CMM0

CHLADENIE/ KOMBINÁCIE S MRAZNIČKOU DOLU



S83200CMM0

systém ProFresh Plus NoFrost s MultiAir Flow
elektronické dotykové ovládanie s displejom
LCD na dvierkach
filter na čistenie vzduchu CleanAirControl
funkcia CoolMatic (intenzívne chladenie)
funkcia FrostMatic (rýchle zmrazovanie)
dovolenkový režim
funkcia Extra vlhkosť
signalizácia zvýšenia teploty
(svetelná a zvuková)

nové horné osvetlenie LED
sklené police
1 priehľadná plastová zásuvka FreshBox
s rýchlym chladením a komfortným otváraním
1 priehľadná maxi zásuvka na zeleninu
MaxiBox s teleskopickými lištami
polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
klenuté dvierka
186,5/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A+
ročná spotreba energie: 314 kWh/rok
celkový hrubý objem: 340 l
čistý objem chladničky: 239 l
čistý objem mrazničky: 78 l
zmrazovacia kapacita: 10 kg
akumulačná doba: 18 h
klimatická trieda: SN-N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 42 dB(A)



S83200CMB0

systém ProFresh Plus NoFrost s MultiAir Flow
elektronické dotykové ovládanie s displejom
LCD na dvierkach
filter na čistenie vzduchu CleanAirControl
funkcia CoolMatic (intenzívne chladenie)
funkcia FrostMatic (rýchle zmrazovanie)
dovolenkový režim
funkcia Extra vlhkosť
signalizácia zvýšenia teploty
(svetelná a zvuková)

nové horné osvetlenie LED
sklené police
1 priehľadná plastová zásuvka FreshBox
s rýchlym chladením a komfortným otváraním
1 priehľadná maxi zásuvka na zeleninu
MaxiBox s teleskopickými lištami
polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

čierne dvierka
klenuté dvierka
186,5/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A+
ročná spotreba energie: 314 kWh/rok
celkový hrubý objem: 340 l
čistý objem chladničky: 239 l
čistý objem mrazničky: 78 l
zmrazovacia kapacita: 10 kg
akumulačná doba: 18 h
klimatická trieda: SN-N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 42 dB(A)

CHLADENIE/ KOMBINÁCIE S MRAZNIČKOU DOLU



S7400CSM0

najvyššia energetická účinnosť
elektronické dotykové ovládanie
s displejom LCD
funkcia CoolMatic (intenzívne chladenie)
funkcia FrostMatic (rýchle zmrazovanie)
dovolenkový režim
signalizácia zvýšenia teploty
(svetelná a zvuková)

dvojité ovládanie s 2 termostatmi
nové horné osvetlenie LED
sklené police
1 priehľadná plastová zásuvka FreshBox
s komfortným otváraním
1 priehľadná maxi zásuvka na zeleninu
MaxiBox s teleskopickými lištami
polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
klenuté dvierka
201/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A++
ročná spotreba energie: 248 kWh/rok
celkový hrubý objem: 401 l
čistý objem chladničky: 285 l
čistý objem mrazničky: 92 l
zmrazovacia kapacita: 14 kg
akumulačná doba: 20 h
klimatická trieda: SN-N-ST
hlučnosť podľa IEC 704-3: 40 dB(A)



S73600CSM0

najvyššia energetická účinnosť
elektronické dotykové ovládanie
s displejom LCD
funkcia CoolMatic (intenzívne chladenie)
funkcia FrostMatic (rýchle zmrazovanie)
dovolenkový režim
signalizácia zvýšenia teploty
(svetelná a zvuková)

dvojité ovládanie s 2 termostatmi
nové horné osvetlenie LED
sklené police
1 priehľadná plastová zásuvka FreshBox
s komfortným otváraním
1 priehľadná maxi zásuvka na zeleninu
MaxiBox s teleskopickými lištami
polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

antikoro s ochranou proti odtlačkom prstov
klenuté dvierka
185/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A++
ročná spotreba energie: 236 kWh/rok
celkový hrubý objem: 359 l
čistý objem chladničky: 245 l
čistý objem mrazničky: 92 l
zmrazovacia kapacita: 14 kg
akumulačná doba: 20 h
klimatická trieda: SN-N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 40 dB(A)

CHLADENIE/ KOMBINÁCIE S MRAZNIČKOU DOLU



S73600CSW0

najvyššia energetická účinnosť
elektronické dotykové ovládanie
s displejom LCD
funkcia CoolMatic (intenzívne chladenie)
funkcia FrostMatic (rýchle zmrazovanie)
dovolenkový režim
signalizácia zvýšenia teploty
(svetelná a zvuková)

dvojité ovládanie s 2 termostatmi
nové horné osvetlenie LED
sklené police
1 priehľadná plastová zásuvka FreshBox
s komfortným otváraním
1 priehľadná maxi zásuvka na zeleninu
MaxiBox s teleskopickými lištami
polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

klenuté dvierka
185/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A++
ročná spotreba energie: 236 kWh/rok
celkový hrubý objem: 359 l
čistý objem chladničky: 245 l
čistý objem mrazničky: 92 l
zmrazovacia kapacita: 14 kg
akumulačná doba: 20 h
klimatická trieda: SN-N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 40 dB(A)



S53600CSS0

najvyššia energetická účinnosť

sklené police
2 extra hlboké, extra vysoké priehľadné
plastové zásuvky na zeleninu

polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

antikorové dvierka s ochranou proti
odtlačkom prstov
klenuté dvierka
185/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A++
ročná spotreba energie: 236 kWh/rok
celkový hrubý objem: 359 l
čistý objem chladničky: 245 l
čistý objem mrazničky: 92 l
zmrazovacia kapacita: 4 kg
akumulačná doba: 20 h
klimatická trieda: N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 38 dB(A)

CHLADENIE/ KOMBINÁCIE S MRAZNIČKOU DOLU



S53600CSW0

najvyššia energetická účinnosť

sklené police
2 extra hlboké, extra vysoké priehľadné
plastové zásuvky na zeleninu

polica na fľaše
priehľadné zásuvky mrazničky
1 maxi zásuvka mrazničky MaxiBox

klenuté dvierka
185/59,5/64,8 cm

energetická trieda: A++
ročná spotreba energie: 236 kWh/rok
celkový hrubý objem: 359 l
čistý objem chladničky: 245 l
čistý objem mrazničky: 92 l
zmrazovacia kapacita: 4 kg
akumulačná doba: 20 h
klimatická trieda: N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 38 dB(A)

CHLADENIE/ KOMBINÁCIE S MRAZNIČKOU HORE



S52700DSX0

antikorové dvierka s ochranou proti odtlačkom prstov

sklené police
priehľadná zásuvka na zeleninu
vnútorné osvetlenie
automatické odmrazovanie chladničky

klenuté dvierka
159/54,5/60,4 cm

energetická trieda: A+
ročná spotreba energie: 245 kWh/rok
celkový hrubý objem: 270 l
čistý objem chladničky: 217 l
čistý objem mrazničky: 50 l
zmrazovacia kapacita: 4 kg
akumulačná doba: 20 h
klimatická trieda: SN-N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 40 dB(A)



S72300DSX0

antikorové dvierka s ochranou proti odtlačkom prstov

sklené police
priehľadná zásuvka na zeleninu
vnútorné osvetlenie
automatické odmrazovanie chladničky

klenuté dvierka
140,4/54,5/60,4 cm

energetická trieda: A++
ročná spotreba energie: 185 kWh/rok
celkový hrubý objem: 234 l
čistý objem chladničky: 186 l
čistý objem mrazničky: 44 l
zmrazovacia kapacita: 3 kg
akumulačná doba: 19 h
klimatická trieda: SN-N-ST-T
hlučnosť podľa IEC 704-3: 40 dB(A)





60 CM UMÝVAČKY
S PANELOM 41
45 CM UMÝVAČKY
S PANELOM 46

XXL – o 10 litrov väčší vnútorný objem

Umývačky ProClean od AEG disponujú v súčasnosti najväčším dostupným vnútorným objemom, čo znamená o 10 litrov viac priestoru než pri iných spotrebičoch. A to pri zachovaných vonkajších rozmeroch. Táto výhoda vám umožní umývať naraz viac riadu vrátane veľkých hrncov a netypických kusov.

Funkcia AutoOff

Umývačky ProClean od AEG využívajú inovatívny spôsob šetrenia. Jediná funkcia AutoOff automaticky preruší prívod elektrickej energie 10 minút po skončení umývacieho cyklu, čím predchádza plytvaniu energie v pohotovostnom režime.

Sprchovacie rameno ProClean: dvojitá rotácia pre maximálne pokrytie pri sprchovaní

So sprchovacím ramenom ProClean sa voda zaručene dostane aj na najmenej prístupné miesta, a to aj pri mimoriadne preplnenej umývačke. Voda strieka cez unikátne rotujúce sprchovacie rameno ProClean pripojené k jednému koncu hlavného sprchovacieho ramena, čím sa vytvára efekt dvojitej rotácie. Výsledkom je vynikajúca účinnosť umývania.

**Systém ProWater**

Systém ProWater v umývačkách AEG využíva tretie sprchovacie rameno umiestnené na strope dutiny umývačky. Mimoriadna sprchovacia sila rozložená v piatich sprchovacích rovinách zaručuje perfektné umytie každého kusu riadu bez ohľadu na to, aký je mastný alebo špinavý, dokonca aj keď je umývačka preplnená.

Testované LGA

Nezávislá nemecká skúšobňa LGA potvrdila, že modely radu ProClean sú optimálne navrhnuté v záujme lepšieho vkladania riadu a vyššej účinnosti umývania v každodenných podmienkach.

Funkcia ŌkoPlus

Táto funkcia umožňuje výraznú redukciu fázy sušenia z hľadiska teploty aj trvania. Poskytuje vám tak možnosť znížiť spotrebu elektrickej energie až o 25 % alebo dokonca o 60 % pri pripojení na zdroj teplej vody.

**Svetelná odozva**


Umývačky ProClean od AEG sú také tiché, že niekedy je podľa zvuku veľmi ťažké zistiť, či spotrebič vlastne pracuje alebo nie. Svetelná odozva pri týchto umývačkách zaručuje, že budete presne vedieť, čo sa deje, aj napriek tomu, že spotrebič prakticky nepočuť. Počas umývacieho cyklu systém vysiela na podlahu červený bod. Po skončení umývacieho cyklu ho vystrieda zelený bod. Pri vyššej úrovni technológie – TimeBeam vás spotrebič dokonca presne informuje, ako dlho bude umývací cyklus ešte trvať. Na podlahu sa premieta odpočítavanie času zostávajúceho do skončenia programu. V záujme optimálnej čitateľnosti je možné farbu TimeBeam zmeniť tak, aby vhodne kontrastovala s vašou podlahou.

**Technológia Silent**

Ľudia vnímajú rovnaké zvuky odlišne v závislosti od hluku v okolí. Napríklad v noci je hluk v pozadí extrémne nízky a ostatné zvuky sú oveľa zreteľnejšie. Ľudské ucho filtruje jednotlivé alebo izolované zvuky z celku a niektoré môže vnímať ako rušivé alebo znervózňujúce. Preto prináša AEG technológiu Silent a s ňou možnosť ešte viac znížiť hlučnosť umývačky. Pri hlučnosti 39 dB môžete pokojne spať alebo počúvať koncert vážnej hudby bez toho, aby vám nejaké tóny unikli.

Funkcia ExtraHygiene

Táto funkcia zvýši teplotu počas posledného oplachovania riadu na 70 °C a udrží ju 10 minút. Zaručene tak zneškodní 99,999 % baktérií. Intenzívny program obsahuje funkciu ExtraHygiene štandardne, teraz však môžete túto funkciu aktivovať aj s Automatickým a 30-minútovým programom.



Program ProZone

Program ProZone je ideálnym riešením pre zmiešaný riad. Tento špeciálny program využíva nízky tlak vody a nízku teplotu v hornom koši za účelom šetrného umytia skla a vyšší tlak a teplotu v dolnom koši na intenzívne umytie hrncov a panvíc. Môžete tak umývať rozličný riad naraz – jemne a zároveň dôkladne.

Funkcia ProBooster

Doplňkovú funkciu ProBooster môžete nastaviť s intenzívnym programom Pro 70 °C. Táto funkcia pracuje s najvyššou rýchlosťou motora, zvyšuje tlak vody na maximálnu úroveň a zaručuje perfektne čistý riad.

Automatický program

AEG ponúka najmodernejší automatický program. Tento program zisťuje stupeň znečistenia riadu a automaticky prispôsobuje množstvo vody a teplotu. Niekoľko špeciálnych senzorov určuje parametre náplne, ktoré sa potom analyzujú v elektronickom mozgu umývačky nazývanom Fuzzy Logic. Na základe výsledkov umývačka zvolí teplotu, trvanie programu a intenzitu umývacieho cyklu, ako aj spotrebu vody a energie. AEG ponúka automatický program s najširšou

teplotnou škálou (45, 50, 55, 65 alebo 70 °C), čo je zárukou čistého riadu pri všetkých umývačkách AEG.

Intenzívny program Pro 70 °C

Intenzívny program Pro 70 °C nielenže umyje silne znečistený riad, ale poskytne vám aj pocit bezpečia z hygienicky umyťého riadu.

V priebehu umývacieho cyklu sa približne 10 minút udržiava teplota 68 °C, čím sa zaručí dôsledná hygiena a podporí sušenie. Dôkladná hygiena je dôležitá predovšetkým pri umývaní dosiek na krájanie a dojčenských fliaš.

Rýchly program

Tento špeciálny program umyje mierne znečistený riad pri účinnej teplote 60 °C už za 30 minút a mali by ste ho použiť vtedy, keď urgentne potrebujete čisté taniere alebo poháre. Ide o najkratší program s najlepšou účinnosťou umývania A!

Program Sklo

Vďaka umývačke AEG s programom na sklo si už nemusíte robiť starosti s ručným umývaním vašich drahocenných krištáľových pohárov. Program na sklo s teplotou 45 °C ich perfektne umyje a vysuší.

Sklopné poličky na šálky

Vy milujete espresso a vaša najlepšia priateľka má rada cappuccino a asi nikdy nebudete používať šálky rovnakej veľkosti. Preto vyvinul AEG sklopné poličky na šálky, na ktorých v jednom alebo dvoch radoch zoradíte vaše obľúbené šálky na kávu, nech už sú akékoľvek.

Systém nastavenia úroveň košov

Polohu horného koša si môžete jednoducho prispôbiť, aj keď je umývačka úplne plná. Upravením polohy horného koša získate viac priestoru v hornom alebo v dolnom koši podľa vašich aktuálnych požiadaviek. Naše mäkké hroty SoftSpikes vám zaručia ešte lepšiu stabilitu, pretože zabráňujú pádu pohárov počas umývacieho cyklu.

Príborový košík

AEG prináša najpohodlnejší spôsob vkladania a vyberania príboru. Už nemusíte špinavý príbor precízne triediť a vkladať do podnosu na príbor. Už sa nemusíte dotýkať čerstvo umyťých čepelí nožov alebo hrotov vidličiek. Už nemusíte leštiť príbor, aby ste odstránili odtlačky prstov. Príborový košík umývačiek AEG môžete vybrať a otvoriť priamo tam, kde príbor odkladáte.

A+AA

Sme hrdí na to, že všetky umývačky AEG získali hodnotenie A+AA, čo znamená, že dosahujú najlepšiu energetickú účinnosť a najlepšiu účinnosť umývania a sušenia.

Funkcia Multitab

Nové prostriedky na umývanie riadu si vyžadujú nové technológie umývania. Funkcia Multitab prispôsobí parametre programov, konkrétne trvanie a teplotu umývacích cyklov, na použitie všetkých druhov tabliet na umývanie riadu. Kombináciou účinnosti kompaktného prostriedku na umývanie riadu, požadovanej tvrdosti vody a optimalizácie umývacieho cyklu dosahujeme najvyššiu účinnosť a najhospodárnejšiu prevádzku.





UMÝVAČKY/ 60 CM UMÝVAČKA S PANELOM



F99009M0P

F99009M0P

Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky. Okrem toho je umývačka vybavená funkciou PowerBooster a programom ProZone na veľmi znečistený riad.
hlučnosť: 39 dB
umývací systém ProClean
kapacita XXL
program SilentCycle
funkcia ExtraHygiene
funkcia PowerBooster
priehradka na príbor
ProZone

energetická trieda: A+
účinnosť umývania: A
účinnosť sušenia: A
spotreba vody: 9,8 l
spotreba energie: 0,99 kWh
9 programov
antikorová farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,
1 sklopná polica, mäkké hroty,
priehradka na príbor
dolný kôš s rukoväťou,
4 sklopné držiaky na taniere,
držiak na pivové poháre

veľký displej LCD
ukazovateľ zvyšného času
funkcia AutoOff
motor inverter
SensorLogic
plavákový spínač a AquaControl
s výstražnou signalizáciou
funkcia MultiTab
posunutý štart o 1-24 h
program Sklo 45 °C
automatický program
umývací systém ProClean so satelitným
sprchovacím ramenom
a stropným sprchovaním
aktívne sušenie s rekondenzáciou
výška/šírka/hĺbka: 850/596/625 mm

UMÝVAČKY/ 60 CM UMÝVAČKY S PANELOM



F88009M0P

Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky. Okrem toho je umývačka vybavená programom ProZone na veľmi znečistený riad a funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 41 dB
umývací systém ProClean
kapacita XXL
program SilentCycle
funkcia ExtraHygiene
funkcia ÖkoPlus
priehradka na príbor
program ProZone

energetická trieda: A+
účinnosť umývania: A
účinnosť sušenia: A
spotreba vody: 9,8 l
spotreba energie: 0,99 kWh
8 programov
antikorová farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,
1 sklopná polica, mäkké hroty,
priehradka na príbor
dolný kôš s rukoväťou,
4 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej
ukazovateľ zvyšného času
funkcia AutoOff
motor inverter
SensorLogic
plavákový spínač a AquaControl
funkcia MultiTab
posunutý štart o 1-24 h
program Sklo 45 °C
automatický program
aktívne sušenie s rekondenzáciou
výška/šírka/hĺbka: 850/596/625 mm



F88009W0P

Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky. Okrem toho je umývačka vybavená programom ProZone na veľmi znečistený riad a funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 41 dB
umývací systém ProClean
kapacita XXL
program SilentCycle
funkcia ExtraHygiene
funkcia ÖkoPlus
priehradka na príbor
program ProZone

energetická trieda: A+
účinnosť umývania: A
účinnosť sušenia: A
spotreba vody: 9,8 l
spotreba energie: 0,99 kWh
8 programov
biela farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,
1 sklopná polica, mäkké hroty,
priehradka na príbor
dolný kôš s rukoväťou,
4 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej
ukazovateľ zvyšného času
funkcia AutoOff
motor inverter
SensorLogic
plavákový spínač a AquaControl
funkcia MultiTab
posunutý štart o 1-24 h
program Sklo 45 °C
automatický program
aktívne sušenie s rekondenzáciou
výška/šírka/hĺbka: 850/596/625 mm

UMÝVAČKY/ 60 CM UMÝVAČKY S PANELOM

**F77010M0P****Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean**

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky.

Okrem toho je umývačka vybavená funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 44 dB

umývací systém ProClean

kapacita XXL

program SilentCycle

funkcia ExtraHygiene

priehradka na príbor

energetická trieda: A+

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 9,8 l

spotreba energie: 1,02 kWh

7 programov

antikorová farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,

1 sklopná polica, mäkké hroty,

priehradka na príbor

dolný kôš s rukoväťou,

4 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej

ukazovateľ zvyšného času

funkcia AutoOff

SensorLogic

plavákový spínač a AquaControl

funkcia MultiTab

posunutý štart o 1-24 h

program Sklo 45 °C

automatický program

umývací systém ProClean so satelitným

sprchovacím ramenom a stropným sprchovaním

aktívne sušenie s rekondenzáciou

výška/šírka/hĺbka: 850/596/625 mm

**F77010W0P****Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean**

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky.

Okrem toho je umývačka vybavená funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 44 dB

umývací systém ProClean

kapacita XXL

program SilentCycle

funkcia ExtraHygiene

priehradka na príbor

energetická trieda: A+

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 9,8 l

spotreba energie: 1,02 kWh

7 programov

biela farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,

1 sklopný držiak, mäkké hroty,

priehradka na príbor

dolný kôš s rukoväťou,

4 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej

ukazovateľ zvyšného času

funkcia AutoOff

SensorLogic

plavákový spínač a AquaControl

funkcia MultiTab

posunutý štart o 1-24 h

automatický program

umývací systém ProClean so satelitným

sprchovacím ramenom a stropným sprchovaním

aktívne sušenie s rekondenzáciou

výška/šírka/hĺbka: 850/596/625 mm

UMÝVAČKY/ 60 CM UMÝVAČKY S PANELOM



F65000W0P

Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky.

Okrem toho je umývačka vybavená funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu. hlučnosť: 46 dB

umývací systém ProClean
kapacita XXL
program SilentCycle
funkcia ExtraHygiene

energetická trieda: A+
účinnosť umývania: A
účinnosť sušenia: A
spotreba vody: 10,8 l
spotreba energie: 1,02 kWh
5 programov
biela farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,
pevné držiaky,
dolný kôš s rukoväťou,
2 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej
ukazovateľ zvyšného času
funkcia AutoOff
SensorLogic
plavákový spínač a AquaControl
funkcia MultiTab
posunutý štart o 1-19 h
automatický program
umývací systém ProClean so satelitným sprchovacím ramenom a stropným sprchovaním
aktívne sušenie s rekondenzáciou
výška/šírka/hĺbka: 850/596/625 mm



F55000M0

Automatický program so systémom SensorLogic sa postará o špičkovú účinnosť

Senzorová technológia sleduje množstvo riadu v umývačke a stupeň jeho znečistenia a automaticky zvolí ideálny program, aby bola zaručená vynikajúca účinnosť umývania.

hlučnosť: 49 dB
indikácia LED pre jednoduché používanie
automatický program 45-70 °C
program Pro 70 °C

energetická trieda: A
účinnosť umývania: A
účinnosť sušenia: A
spotreba vody: 13 l
spotreba energie: 1,08 kWh
5 programov
antikorová farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,
drôtená rukoväť, pevné držiaky,
dolný kôš s rukoväťou,
2 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej
ukazovateľ zvyšného času
SensorLogic
plavákový spínač a AquaControl
funkcia MultiTab
posunutý štart o 1-19 h
automatický program
umývací systém ProWater
aktívne sušenie s rekondenzáciou
výška/šírka/hĺbka: 850/600/610 mm

UMÝVAČKY/ 60 CM UMÝVAČKY S PANELOM



F45000M0

Automatický program so systémom SensorLogic sa postará o špičkovú účinnosť

Senzorová technológia sleduje množstvo riadu v umývačke a stupeň jeho znečistenia a automaticky zvolí ideálny program, aby bola zaručená vynikajúca účinnosť umývania.

hlučnosť: 49 dB

jednoduché ovládanie otočným ovládačom

automatický program 45-70 °C

program Pro 70 °C

energetická trieda: A

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 13 l

spotreba energie: 1,08 kWh

4 programy

antikorová farba

výškovo nastaviteľný horný kôš,
drôtená rukoväť, pevné držiaky,
dolný kôš s rukoväťou,

2 sklopné držiaky na tanieri,

drôtená rukoväť, pevné držiaky

3-miestny displej

ukazovateľ zvyšného času

SensorLogic

plavákový spínač a AquaControl

funkcia MultiTab

posunutý štart o 1-19 h

automatický program

umývací systém ProWater

aktívne sušenie s rekondenzáciou

výška/šírka/hĺbka: 850/600/610 mm



F45000W0

Automatický program so systémom SensorLogic sa postará o špičkovú účinnosť

Senzorová technológia sleduje množstvo riadu v umývačke a stupeň jeho znečistenia a automaticky zvolí ideálny program, aby bola zaručená vynikajúca účinnosť umývania.

hlučnosť: 49 dB

jednoduché ovládanie otočným ovládačom

automatický program 45-70 °C

program Pro 70 °C

energetická trieda: A

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 13 l

spotreba energie: 1,08 kWh

4 programy

biela farba

výškovo nastaviteľný horný kôš, rukoväť,
1 sklopný držiak,
dolný kôš s rukoväťou, 1 sklopný držiaky

3-miestny displej

ukazovateľ zvyšného času

SensorLogic

plavákový spínač a AquaControl

funkcia MultiTab

posunutý štart o 1-19 h

automatický program

umývací systém ProWater

aktívne sušenie s rekondenzáciou

výška/šírka/hĺbka: 850/600/610 mm

UMÝVAČKY/ 45 CM UMÝVAČKY S PANELOM



F88419M0P

Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky. Okrem toho je umývačka vybavená programom ProZone na veľmi znečistený riad a funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 45 dB

umývací systém ProClean

program ProZone na mimoriadne znečistený riad

funkcie ÖkoPlus a ExtraHygiene

najlepšia spotreba vody a energie vo svojej triede vnútorné osvetlenie

energetická trieda: A+

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 8,1 l

spotreba energie: 0,78 kWh

8 programov

antikorová farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,
dolný kôš s drôtenou rukoväťou,
pevné držiaky, mäkké hroty,
4 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej

ukazovateľ zvyšného času

funkcia AutoOff

SensorLogic

plavákový spínač a AquaControl

funkcia MultiTab

posunutý štart o 1-24 h

program Sklo 45 °C

automatický program

umývací systém ProClean so satelitným sprchovacím ramenom

a stropným sprchovaním

aktívne sušenie s rekondenzáciou

výška/šírka/hĺbka: 450/446/620 mm



F88419W0P

Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky. Okrem toho je umývačka vybavená programom ProZone na veľmi znečistený riad a funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 45 dB

umývací systém ProClean

program ProZone na mimoriadne znečistený riad

funkcie ÖkoPlus a ExtraHygiene

najlepšia spotreba vody a energie vo svojej triede vnútorné osvetlenie

energetická trieda: A+

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 8,1 l

spotreba energie: 0,78 kWh

8 programov

biela farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,
dolný kôš s drôtenou rukoväťou,
pevné držiaky, mäkké hroty
4 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej

ukazovateľ zvyšného času

funkcia AutoOff

SensorLogic

plavákový spínač a AquaControl

funkcia MultiTab

posunutý štart o 1-24 h

program Sklo 45 °C

automatický program

umývací systém ProClean so satelitným sprchovacím ramenom

a stropným sprchovaním

aktívne sušenie s rekondenzáciou

výška/šírka/hĺbka: 450/446/620 mm

UMÝVAČKY/ 45 CM UMÝVAČKY S PANELOM

**F65410M0P****Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean**

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky.

Okrem toho je umývačka vybavená funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 46 dB

umývací systém ProClean

funkcia AutoOff

funkcia ExtraHygiene

najlepšia spotreba vody a energie vo svojej triede

energetická trieda: A+

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 8,5 l

spotreba energie: 0,78 kWh

5 programov

antikorová farba

horný kôš výškovo nastaviteľný
aj zaplnený, dolný kôš s drôtenou rukoväťou, pevné držiaky,
2 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej
ukazovateľ zvyšného času
SensorLogic
plavákový spínač a AquaControl
funkcia MultiTab
posunutý štart o 1-24 h
program Sklo 45 °C
automatický program
umývací systém ProClean so satelitným
sprchovacím ramenom
a stropným sprchovaním
aktívne sušenie s rekondenzáciou
výška/šírka/hĺbka: 450/446/620 mm

**F65410W0P****Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean**

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™ s efektom dvojitej rotácie sa voda zaručene dostane do každého rohu umývačky.

Okrem toho je umývačka vybavená funkciou ExtraHygiene na sterilizáciu riadu.

hlučnosť: 46 dB

umývací systém ProClean

funkcia AutoOff

funkcia ExtraHygiene

najlepšia spotreba vody a energie vo svojej triede

energetická trieda: A+

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 8,5 l

spotreba energie: 0,78 kWh

5 programov

biela farba

horný kôš výškovo nastaviteľný
aj zaplnený, dolný kôš s drôtenou rukoväťou, pevné držiaky,
2 sklopné držiaky na tanieri

3-miestny displej
ukazovateľ zvyšného času
SensorLogic
plavákový spínač a AquaControl
funkcia MultiTab
posunutý štart o 1-24 h
program Sklo 45 °C
automatický program
umývací systém ProClean so satelitným
sprchovacím ramenom
a stropným sprchovaním
aktívne sušenie s rekondenzáciou
výška/šírka/hĺbka: 450/446/620 mm

UMÝVAČKY/ 45 CM UMÝVAČKY S PANELOM



F55410W0P

Vynikajúca účinnosť umývania s umývacím systémom ProClean

Vďaka sprchovaciemu ramenu ProClean™
s efektom dvojitej rotácie
sa voda zaručene dostane do každého
rohu umývačky.

hlučnosť: 49 dB

umývací systém ProClean

funkcia AutoOff

automatický program

najlepšia spotreba vody

a energie vo svojej triede

energetická trieda: A

účinnosť umývania: A

účinnosť sušenia: A

spotreba vody: 8,5 l

spotreba energie: 0,84 kWh

5 programov

biela farba

horný kôš výškovo nastaviteľný aj zaplnený,

dolný kôš s drôtenou rukoväťou,

pevné držiaky,

pevné držiaky na tanieri

3-miestny displej

ukazovateľ zvyšného času

SensorLogic

plavákový spínač a AquaControl

funkcia MultiTab

posunutý štart o 1-19 h

automatický program

umývací systém ProClean so satelitným

sprchovacím ramenom

a stropným sprchovaním

aktívne sušenie s rekondenzáciou

výška/šírka/hĺbka: 450/446/620 mm





PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM 55
PRÁČKY S VRCHNÝM PLNENÍM 63
PRÁČKY SO SUŠIČKOU 67
SUŠIČKY 71

**ProTex a ProTex Plus –
 individuálna jemná
 starostlivosť pre každú
 náplň**

Aby sa vašej bielizni dostávalo optimálnej starostlivosti pri každom praní, potrebujete práčku, ktorá sa dokáže automaticky prispôbiť aktuálnym požiadavkám rozličných náplní a typov bielizne. Preto sú naše nové modely ProTex Plus vybavené technológiou OptiSense. Na rozdiel od väčšiny ostatných práčok sa trvanie pracieho cyklu, ako aj spotreba vody a energie automaticky prispôsobuje.

To znamená, že z individuálneho optimálneho ošetrovania profituje každá náplň bez ohľadu na to, či je v bubne odolná bavlna, krehká syntetika, chúlolistivá vlna alebo citlivý hodváb. Vďaka tomu zostanú vaše odevy v špičkovej kondícii. Testy ukázali, že OptiSense chráni vaše odevy proti opotrebovaniu až o 30 % lepšie než bežné práčky. Aby vaše odevy vyzerali dlhšie ako nové!

**Pranie s technológiou
 Advanced Washing
 Technology**

Vyspelá technológia prania a plákania AWT, ktorou sú vybavené práčky ProTex Plus, zabezpečuje perfektnú účinnosť prania aj pri plnom bubne. Obsah bubna sa zvlhčí rýchlo a dôkladne a prací prostriedok sa spoľahlivo rozpustí. Prací proces môže okamžite začať. To je zárukou kratších cyklov a súčasne perfektnej účinnosti prania.

**Jemná starostlivosť
 so šetrným bubnom
 ProTex**

Inovatívny bubon so špeciálnym reliéfom a drobnými hladkými zaoblenými otvormi ošetruje vašu bielizeň ešte jemnejšie. Veľké množstvo otvorov podporuje výmenu vody počas fázy prania a plákania a zaručuje perfektnú účinnosť prania. Vďaka svojím veľkorysým rozmerom a objemu takmer 70 litrov ponúka množstvo priestoru na pohyb až pre 8 kg bielizne a umožňuje šetrné pranie predovšetkým jemných materiálov.

Úsporná prevádzka

Funkcia automatického vypnutia AutoOff zaručuje, že sa práčka sa po pracom cykle automaticky vypne a nespotrebuje žiadnu energiu. Naše spotrebiče sú zaradené v najlepšej energetickej triede A+++ (v súlade s novou smernicou o energetickom označovaní spotrebičov EÚ). A nielen to. Naše spotrebiče radu 9 a 8 prekonávajú hranicu tejto energetickej triedy o viac ako 10 %.

**Parné ošetrovanie
 SoftSteam vyhladzuje
 a oživuje bielizeň**

Špeciálny program Vyhladenie redukuje pokrčenie košiel, blúzok, nohavíc atď. Žehlenie tak už často nie je potrebné alebo sa výrazne zjednoduší. Program Osvieženie je vhodný na osvieženie a vyhladenie odevov, ktoré ste mali oblečené len krátko.

**Maximálna kontrola
 s LogiControl**

S displejom LogiControl LCD je obsluha spotrebiča extrémne jednoduchá. Vďaka svojej intuitívnej navigácii si vystačí bez rozvetvených nižších ponúk a na jasnom zrozumiteľnom displeji máte celý priebeh programu a všetky nastavenia vždy plne pod kontrolou. Spotrebiče radu 9 sú doplnkovo vybavené dotykovým ovládaním, zabudovanými hodinami a textovou indikáciou. Textovú indikáciu si môžete vybrať z 25 jazykov.



Silent System Plus™

Vďaka systému Silent System Plus™ pracujú naše nové práčky ProTex Plus extrémne ticho. To znamená, že môžete prať prakticky kedykoľvek bez toho, aby ste rušili svojich susedov alebo zaťažovali svoje uši. Systém využíva sofistikovanú zvukovú izoláciu, ako aj špeciálne navrhnutý a mimoriadne tichý motor Silence.

Motor Silence pracuje bez uhlíkových kefiiek, podobne ako pohonné jednotky v profesionálnych práčkach. Pretože nedochádza k opotrebovaniu, má motor podstatne dlhšiu životnosť. V skutočnosti ide o najtrvácnejší, najtichší a najúspornejší motor v našich práčkach. Navyše sme nanovo prepracovali plášť za účelom ďalšej redukcie vibrácií. Nové bočné panely s horizontálnou výstužou pôsobia elegantnejšie a znižujú vibrácie a hlučnosť.

Práčky radu Silent System Plus™ sa vyznačujú neprekonateľnou stabilitou a tichou prevádzkou. Nová konštrukcia plášťa a mimoriadne účinné tlmiče nárazov znateľne znižujú vibrácie. V spolupráci s motorom Silence generujú počas prania hlučnosť len 49 dB.

Ešte tichšie s Extra tichým programom

S Extra tichým programom môžete znížiť hlučnosť spotrebiča ešte viac. Tento program si vystačí bez priebežného odstreďovania a končí s vodou v bubne. Cyklus obsahuje dohromady šesť fáz plákania, takže sa bielizeň optimálne vypláka aj bez priebežného odstreďovania.

Otváranie dvierok XXL

Extra veľký bubon a plniaci otvor s priemerom 340 mm umožňuje pohodlnejšie vkladanie a vyberanie bielizne. Navyše sa dvierka otvárajú v uhle 160 stupňov, takže vám nebudú zavádzať. Spotrebiče radu 9 a 8 sú opatrené elegantne tvarovanými sklenenými dvierkami, ktoré vyzdvihujú exkluzívny dizajn práčok, zjednodušujú čistenie a tiež redukujú hlučnosť spotrebiča.

Trojité ochrana proti úniku vody

Systém AquaControl od AEG s dvojstennou prítokovou hadicou a integrovanou ochranou proti vytečeniu a pretečeniu ponúka maximálnu ochranu proti úniku vody. V núdzovom prípade čerpadlo odčerpá nazbieranú vodu z bubna, dokonca aj keď je spotrebič vypnutý. Práčka informuje o chybe prostredníctvom zvukovej signalizácie AquaAlarm. Už sa nič nemôže stať – za to ručí AEG počas celej životnosti práčok LAVAMAT.

Najlepší výhľad

Vnútročné osvetlenie bubna s technológiou LED v rade 9 sa postará o to, aby ste pri vyberaní bielizne z bubna nič neprehliadli. Zabudnutá farebná ponožka v bielej bielizni patrí konečne minulosti.





PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM/ PLNÉ ROZMERY



L98690FL

L98690FL

biela
špičkové biele plniace dvierka XXL
ProtexPlus
LogiControl - dotykový displej
LCD s textom a symbolmi
sprchovacia technológia AWT
OptiSense
SoftSteam
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent System Plus
energetická trieda: A+++ -10 %
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: A
max. množstvo bielizne: 9 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1600 ot./min

programy: Bavlna, Extra tichý, Syntetika, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Vlna plus, Prikrývky, Antialergický program, Odstredenie/Odčerpanie, Plákanie (nastavenie ot./min), Džínsy, Rýchly 20-minútový 3 kg, Super úsporný 15, Úsporný program na bavlnu, Parné osvieženie, Parné vyhladenie
doplnkové funkcie: Škvrnny/Predpieranie, Extra plákanie, Úspora času, Posunutý štart, Pamäť 1, Pamäť 2, Para, Automatické vypnutie AutoOff, Detská poistka, klapka na tekutý prací prostriedok
vnútorné osvetlenie
senzor hmotnosti
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaControl + senzor, presostat, prietokomer
počet priehradiek v násypke: 4
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 0,99 kWh
spotreba vody: 63 l
objem bubna: 66 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 49 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 75 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/605 mm

PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM/ PLNÉ ROZMERY



L87680FL

biela
 špičkové biele plniace dvierka XXL
 ProtexPlus
 LogiControl – symbolový displej LCD
 sprchovacia technológia AWT
 OptiSense
 SoftSteam
 systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
 motor invertor
 Silent System Plus
 energetická trieda: A+++ -10 %
 účinnosť prania: A
 účinnosť odstreďovania: A
 max. množstvo bielizne: 8 kg
 max. rýchlosť odstreďovania: 1600 ot./min

programy: Bavlna, Extra tichý, Syntetika, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Vlna plus, Prikrývky, Antialergický program, Odstredenie/Odčerpanie, Plákanie (nastavenie ot./min), Džínsy, Rýchly 20-minútový 3kg, Super úsporný 15, Úsporný program na bavlnu, Parné osvieženie, Parné vyhladenie
 doplnkové funkcie: Škvrny/Predpieranie, Extra plákanie, Úspora času, Posunutý štart, Automatické vypnutie AutoOff, Detská poistka, klapka na tekutý prací prostriedok
 kontrola rovnováhy
 systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaControl + senzor, presostat, prietokomer
 počet priehradiek v násypke: 4
 4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 0,88 kWh
 spotreba vody: 57 l
 objem bubna: 66 l
 hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 49 dB
 hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 75 dB
 výška/šírka/hĺbka: 850/600/605 mm



L87480FL

biela
 špičkové biele plniace dvierka XXL
 ProtexPlus
 LogiControl - symbolový displej LCD
 sprchovacia technológia AWT
 OptiSense
 SoftSteam
 systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
 motor invertor
 Silent System Plus
 energetická trieda: A+++ -10 %
 účinnosť prania: A
 účinnosť odstreďovania: A
 max. množstvo bielizne: 8 kg
 max. rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min

programy: Bavlna, Extra tichý, Syntetika, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Vlna plus, Prikrývky, Antialergický program, Odstredenie/Odčerpanie, Plákanie (nastavenie ot./min), Džínsy, Rýchly 20-minútový 3 kg, Super úsporný 15, Úsporný program na bavlnu, Parné osvieženie, Parné vyhladenie
 doplnkové funkcie: Škvrny/Predpieranie, Extra plákanie, Úspora času, Posunutý štart, Automatické vypnutie AutoOff, Detská poistka, klapka na tekutý prací prostriedok
 kontrola rovnováhy
 systém ochrany proti úniku vody:
 hadica AquaControl+ senzor, presostat, prietokomer
 počet priehradiek v násypke: 4
 4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 0,88 kWh
 spotreba vody: 57 l
 objem bubna: 66 l
 hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 49 dB
 hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 73 dB
 výška/šírka/hĺbka: 850/600/605 mm

PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM/ PLNÉ ROZMERY



L75470FL

biela
plniace dvierka XXL
Protex
symbolový displej LCD
technológia s Eko ventilom
OptiSense
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent system
energetická trieda: A+++
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: A
max. množstvo bielizne: 7 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min

programy: Bavlna, Bavlna s predpieraním, Extra tichý, Syntetika, Syntetika s predpieraním, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Vlna plus, Odstredenie/Odčerpanie, Plákanie (nastavenie ot./min), Záclony, Džínsy, Rýchly intenzívny, Rýchly 20-minútový 3 kg, Super úsporný 15, Úsporný program na bavlnu
doplnkové funkcie: Škrvny, Extra plákanie, Úspora času, Posunutý štart, Detská poistka, klapka na tekutý prací prostriedok
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaControl + senzor, presostat, prietokomer
počet priehradiek v násypke: 4
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 0,91 kWh
spotreba vody: 49 l
objem bubna: 66 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 51 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 75 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/605 mm



L75270FL

biela
plniace dvierka XXL
Protex
symbolový displej LCD
technológia s Eko ventilom
OptiSense
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent system
energetická trieda: A+++
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: B
max. množstvo bielizne: 7 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min

programy: Bavlna, Bavlna s predpieraním, Extra tichý, Syntetika, Syntetika s predpieraním, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Vlna plus, Odstredenie/Odčerpanie, Plákanie (nastavenie ot./min), Záclony, Džínsy, Rýchly intenzívny, Rýchly 20-minútový 3 kg, Super úsporný 15, Úsporný program na bavlnu
doplnkové funkcie: Škrvny, Extra plákanie, Úspora času, Posunutý štart, Detská poistka, klapka na tekutý prací prostriedok
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaControl + senzor, presostat, prietokomer
počet priehradiek v násypke: 4
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 0,91 kWh
spotreba vody: 49 l
objem bubna: 66 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 51 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 73 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/605 mm

PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM/ PLNÉ ROZMERY



L62840L

biela
 veľké plniace dvierka
 displej LCD s textom a symbolmi
 technológia s Eko ventilom
 Fuzzy logic
 systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
 Silent system
 energetická trieda: A+
 účinnosť prania: A
 účinnosť odstreďovania: B
 max. množstvo bielizne: 6 kg
 max. rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min

programy: Bavlna, Bavlna s predpieraním, Zmiešaná bielizeň, Džínsy, Syntetika, Syntetika s predpieraním, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Ručné pranie, Šetrné plákanie, Odčerpanie, Odstredenie, Osvieženie, Úsporný program na bavlnu 60
 doplnkové funkcie: Škvrny, Denný/Super rýchly, Posunutý štart, Extra plákanie, Detská poistka
 kontrola rovnováhy
 systém ochrany proti úniku vody:
 elektronický presostat
 počet priehradiek v násypke: 4
 4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 1,02 kWh
 spotreba vody: 45 l
 objem bubna: 48 l
 hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 54 dB
 hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
 výška/šírka/hĺbka: 850/600/600 mm



L60640

biela
 veľké plniace dvierka
 symbolový displej LCD
 technológia s Eko ventilom
 Fuzzy logic
 systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
 Silent system
 energetická trieda: A+
 účinnosť prania: A
 účinnosť odstreďovania: C
 max. množstvo bielizne: 6 kg
 max. rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min

programy: Bavlna 95, Bavlna 60, Zmiešaná bielizeň, Bavlna 40, Bavlna 30, Syntetika 60, Syntetika 50, Syntetika 40, Syntetika 30, Jednoduché žehlenie 40, Jemná bielizeň 40, Jemná bielizeň 30, Vlna 40, Vlna 30, Vlna – studené pranie, Šetrné plákanie, Odčerpanie, Odstredenie, Osvieženie, Úsporný program na bavlnu 60
 doplnkové funkcie: Predpieranie, Škvrny, Denný/Super rýchly, Extra plákanie, Detská poistka
 kontrola rovnováhy
 systém ochrany proti úniku vody:
 elektronický presostat
 počet priehradiek v násypke: 4
 4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 1,02 kWh
 spotreba vody: 46 l
 objem bubna: 48 l
 hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 54 dB
 hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
 výška/šírka/hĺbka: 850/600/600 mm

PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM/ ÚZKE



LS84840

biela
veľké kovové plniace dvierka
displej LCD s textom a symbolmi
technológia s Eko ventilom
Fuzzy logic
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent System Plus
energetická trieda: A+
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: B
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min

programy: Bavlna, Hygienický 60, Zmiešaná bielizeň, Džínsy, Syntetika, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Šetrné plákanie, Odčerpanie, Odstredenie, Šetrné odstreďovanie, Ručné pranie, Spodná bielizeň, Hodváb, Program na vonkajšie športové odevy, Rýchly 20-minútový, Rýchly intenzívny, Úsporný program na bavlnu, doplnkové funkcie: Denný/Super rýchly, Posunutý štart, Pamäť 1, Pamäť 2, Detská poistka, Extra plákanie
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaControl + senzor, presostat
počet priehradiek v násypke: 3
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 1,02 kWh
spotreba vody: 45 l
objem bubna: 46 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 52 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 77 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/450 mm



LS72840

biela
veľké kovové plniace dvierka
displej LCD s textom a symbolmi
technológia s Eko ventilom
Fuzzy logic
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent system
energetická trieda: A+
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: B
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min

programy: Bavlna, Hygienický 60, Zmiešaná bielizeň, Džínsy, Syntetika, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Viskóza, Šetrné plákanie, Odčerpanie, Odstredenie, Prikrývka, Ručné pranie, Spodná bielizeň, Hodváb, Program na vonkajšie športové odevy, Intenzívny program na športové odevy, Rýchly 20-minútový, Rýchly intenzívny, Úsporný program na bavlnu 60
doplnkové funkcie: Denný/Super rýchly, Posunutý štart, Detská poistka, Extra plákanie
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaControl + senzor, presostat
počet priehradiek v násypke: 3
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 1,02 kWh
spotreba vody: 45 l
objem bubna: 46 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 54 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/450 mm

PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM/ ÚZKE



LS70840

biela
veľké kovové plniace dvierka
displej LCD s textom a symbolmi
technológia s Eko ventilom
Fuzzy logic
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent system
energetická trieda: A+
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: C
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min

programy: Bavlna, Hygienický 60, Zmiešaná bielizeň, Džínsy, Syntetika, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Viskóza, Šetrné plákanie, Odčerpanie, Odstredenie, Prikrývka, Ručné pranie, Spodná bielizeň, Hodváb, Program na vonkajšie športové odevy, Intenzívny program na športové odevy, Rýchly 20-minútový, Rýchly intenzívny, Úsporný program na bavlnu 60
doplňkové funkcie: Denný/Super rýchly, Posunutý štart, Detská poistka, Extra plákanie
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaControl + senzor, presostat
počet priehradiek v násypke: 3
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 1,02 kWh
spotreba vody: 45 l
objem bubna: 45 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 54 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/450 mm



LS62840L

biela
veľké plniace dvierka
displej LCD s textom a symbolmi
technológia s Eko ventilom
Fuzzy logic
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent system
energetická trieda: A+
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: B
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min

programy: Bavlna, Bavlna s predpieraním, Zmiešaná bielizeň, Džínsy, Syntetika, Syntetika s predpieraním, Jednoduché žehlenie, Jemná bielizeň, Ručné pranie, Šetrné plákanie, Odčerpanie, Odstredenie, Osvieženie, Úsporný program na bavlnu 60
doplňkové funkcie: Škvrny, Denný/Super rýchly, Posunutý štart, Detská poistka, Extra plákanie
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody:
elektronický presostat
počet priehradiek v násypke: 3
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 1,02 kWh
spotreba vody: 45 l
objem bubna: 46 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 54 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/450 mm

PRÁČKY S PREDNÝM PLNENÍM/ ÚZKE



LS60840L

biela
veľké plniace dvierka
displej LCD s textom a symbolmi
technológia s Eko ventilom
Fuzzy logic
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent system
energetická trieda: A+
účinnosť prania: A
účinnosť odstredovania: C
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstredovania: 1000 ot./min

programy: Bavlna, Bavlna s predpieraním,
Zmiešaná bielizeň, Džínsy, Syntetika, Syntetika
s predpieraním, Jednoduché žehlenie,
Jemná bielizeň, Ručné pranie, Šetrné plákanie,
Odčerpanie, Odstredenie, Osvieženie,
Úsporný program na bavlnu 60
doplňkové funkcie: Škvrny,
Denný/Super rýchly,
Posunutý štart, Detská poistka,
Extra plákanie
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody:
elektronický presostat
počet priehradiek v násypke: 3
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie: 1,02
spotreba vody: 45 l
objem bubna: 46 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 54 dB
hlučnosť pri odstredovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/45 mm



PRÁČKY S VRCHNÝM PLNENÍM

L86560TL

biela
carboranové dvierka s jemným otváraním
ProtexPlus
LogiControl - symbolový displej LCD
sprchovacia technológia AWT
OptiSense
úplný výmenný systém
motor invertor
Silent System Plus
energetická trieda: A++
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: A
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1500 ot./min

programy: Rýchly 20-minútový 3 kg,
Antialergický program,
Bavlna, Jemná bielizeň, Prikrývky,
Jednoduché žehlenie plus,
Úsporný program, Extra tichý,
Odstredenie/Odčerpanie, Parné vyhladenie,
Parné osvieženie, Super úsporný 15,
Syntetika, Vlna plus, Džínsy, Šetrné plákanie
doplňkové funkcie: Posunutý štart,
Predpieranie/Škvrný,
Plákanie plus, Úspora času,
Zvuková signalizácia,
Automatické vypnutie AutoOff,
Extra plákanie, Detská poistka
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody:
hadica AquaStop + senzor,
plavákový spínač, prietokomer
biela násypka s výkonnou dýzou
počet priehradiek v násypke: 3
2 nastaviteľné nožičky + 2 kolieska

spotreba energie: 0,9 kWh
spotreba vody: 45 l
objem bubna: 42 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 50 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 77 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/400/600 mm



L86560TL

PRÁČKY S VRCHNÝM PLNENÍM



L76260TL

biela
 carboranové dvierka s jemným otváraním
 ProtexPlus
 symbolový displej LCD
 sprchovacia technológia AWT
 OptiSense
 úplný výmenný systém
 motor invertor
 Silent System Plus
 energetická trieda: A++
 účinnosť prania: A
 účinnosť odstreďovania: B
 max. množstvo bielizne: 6 kg
 max. rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min

programy: Rýchly 20-minútový 3 kg, Bavlna, Bavlna s predpieraním, Jemná bielizeň, Prikrývky, Jednoduché žehlenie plus, Úsporný program, Extra tichý, Džínsy 40, Odstredenie/Odčerpanie, Parné vyhladenie, Parné osvieženie, Super úsporný 15, Syntetika, Vlna plus, Šetrné plákanie
 doplnkové funkcie: Posunutý štart, Predpieranie/Škvrny, Plákanie plus, Úspora času, Zvuková signalizácia, Extra plákanie, Detská poistka
 kontrola rovnováhy
 systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaStop + senzor, plavákový spínač, prietokomer
 biela násypka s výkonnou dýzou
 počet priehradiek v násypke: 3
 2 nastaviteľné nožičky + 2 kolieska

spotreba energie: 0,9 kWh
 spotreba vody: 45 l
 objem bubna: 42 l
 hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 52 dB
 hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
 výška/šírka/hĺbka: 850/400/600 mm



L70260TL

biela
 carboranové dvierka s jemným otváraním
 Protex
 symbolový displej LCD
 technológia s Eko ventilom
 OptiSense
 systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
 Silent system
 energetická trieda: A+
 účinnosť prania: A
 účinnosť odstreďovania: B
 max. množstvo bielizne: 6 kg
 max. rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min

programy: Rýchly 20-minútový 3 kg, Bavlna, Bavlna s predpieraním, Záclony, Jemná bielizeň, Jednoduché žehlenie plus, Úsporný program, Extra tichý, Rýchly/Intenzívny, Odstredenie/Odčerpanie, Super úsporný 15, Syntetika s predpieraním, Syntetika, Vlna plus, Džínsy, Šetrné plákanie
 doplnkové funkcie: Posunutý štart, Plákanie plus, Škvrny, Úspora času, Zvuková signalizácia, Extra plákanie, Detská poistka
 kontrola rovnováhy
 systém ochrany proti úniku vody: hadica AquaStop + senzor, plavákový spínač, prietokomer
 biela násypka s výkonnou dýzou
 počet priehradiek v násypke: 3
 2 nastaviteľné nožičky + 2 kolieska

spotreba energie: 1,02 kWh
 spotreba vody: 52 l
 objem bubna: 42 l
 hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 56 dB
 hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
 výška/šírka/hĺbka: 850/400/600 mm

PRÁČKY S VRCHNÝM PLNENÍM



L60260TL

biela
carboranové dvierka s jemným otváraním
Protex
3-miestny displej a ukazovatele LED
so symbolmi
technológia s Eko ventilom
OptiSense
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
Silent system
energetická trieda: A+
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: B
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min

programy: Rýchly 20-minútový 3 kg, Bavlna, Bavlna s predpieraním, Bavlna a škvrny, Záclony, Jemná bielizeň, Odčerpanie, Jednoduché žehlenie plus, Úsporný program, Odstredenie, Syntetika, Vlna plus, Džínsy, Šetrné plákanie
doplňkové funkcie: Posunutý štart, Plákanie plus, Úspora času, Extra plákanie, Detská poistka
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody:
hadica AquaStop, elektronický presostat
biela násypka s výkonnou dýzou
počet priehradiek v násypke: 3
2 nastaviteľné nožičky + 2 kolieska

spotreba energie: 1,02 kWh
spotreba vody: 52 l
objem bubna: 42 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 56 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 76 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/400/600 mm



L60060TL

biela
carboranové dvierka s jemným otváraním
Protex
3-miestny displej a ukazovatele LED
so symbolmi
technológia s Eko ventilom
OptiSense
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
Silent system
energetická trieda: A+
účinnosť prania: A
účinnosť odstreďovania: C
max. množstvo bielizne: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min

programy: Rýchly 20-minútový 3 kg, Bavlna, Bavlna s predpieraním, Bavlna a škvrny, Záclony, Jemná bielizeň, Odčerpanie, Jednoduché žehlenie plus, Úsporný program, Odstredenie, Syntetika, Vlna plus, Džínsy, Šetrné plákanie
doplňkové funkcie: Posunutý štart, Plákanie plus, Úspora času, Extra plákanie, Detská poistka
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody:
hadica AquaStop, elektronický presostat
biela násypka s výkonnou dýzou
počet priehradiek v násypke: 3
2 nastaviteľné nožičky + 2 kolieska

spotreba energie: 1,02 kWh
spotreba vody: 52 l
objem bubna: 42 l
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 56 dB
hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3: 74 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/400/600 mm



PRÁČKA SO SUŠIČKOU

L14950A

biela
veľké chrómované dvierka
displej LCD s textom a symbolmi
priame sprchovanie Jetsystem
kondenzačné technológia sušenia
Fuzzy logic
systém ochrany proti nadmernej tvorbe peny
motor invertor
Silent System Plus
energetická trieda: B
účinnosť prania: A
max. množstvo bielizne pri praní: 8 kg
max. množstvo bielizne pri sušení: 6 kg
max. rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min

programy: Bavlna 95, Bavlna 60,
Zmiešaná bielizeň, Bavlna 40, Bavlna 30,
Syntetika 60, Syntetika 50, Syntetika 40,
Syntetika 30, Jednoduché žehlenie 40,
Jemná bielizeň 40, Jemná bielizeň 30,
Ručné pranie 30, Studené ručné pranie,
Hodváb 30, Šetrné plákanie, Odčerpanie,
Odstredenie, Sušenie syntetiky,
Sušenie bavlny, Rýchly 20-minútový,
Rýchly intenzívny 60, Rýchly intenzívny 40,
Úsporný program na bavlnu 60
doplňkové funkcie: Automatické sušenie,
Posunutý štart, Detská poistka, Extra plákanie
kontrola vlhkosti
kontrola rovnováhy
systém ochrany proti úniku vody:
hadica AquaControl + senzor, presostat,
prietokomer
počet priehradiek v násypke: 3
4 nastaviteľné nožičky

spotreba energie pri praní a sušení: 6,2 kWh
spotreba energie pri praní: 1,36 kWh
spotreba vody pri praní a sušení: 102 l
spotreba vody pri praní: 57 l
objem bubna: 63 l
hlučnosť pri sušení podľa IEC 704-3: 62 dB
hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3: 49 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/600 mm



L14950A

Rovnomerné a šetrné sušenie

S chúlolistivými materiálmi, ako je syntetika a úplet, treba pri sušení zaobchádzať mimoriadne opatrne. Naše inovatívne sušičky ProTex ponúkajú maximálnu ochranu vďaka ešte šetrnejšiemu procesu sušenia, takže vaše odevy zostanú v špičkovej forme oveľa dlhšie. Extra veľký, šetrný bubon ProTex a sofistikovaný systém prietoku vzduchu zaručujú skutočne jemné ošetrovanie. Pridaný priestor zabraňuje pokrčeniu a zamotaniu bielizne a zabezpečuje optimálne sušenie dokonca aj chúlolistivých textílií.

Modely SensiDry® pri sušení využívajú technológiu tepelného čerpadla a umožňujú jemnejšie sušenie pri nižších teplotách. Potvrďuje to aj pečať Woolmark pre program na jemné sušenie vlny.

Individuálne nastavenia pre každú náplň

Všetky sušičky AEG sú vybavené senzormi vlhkosti, ktoré neustále sledujú obsah vlhkosti v bielizni a po dosiahnutí požadovanej úrovne vlhkosti spotrebič vypnú. Okrem toho vám naše spotrebiče ponúkajú možnosť prispôbiť nastavenia presne podľa aktuálnych požiadaviek. Vďaka individuálnemu nastavovaniu poskytujú optimálnu účinnosť pri každej náplni bez ohľadu na to, či je v bubne 8 kg bielizne alebo len jeden kus odevu.

Reverzný chod bubna automaticky chráni pred pokrčením

Naše sušičky pracujú s unikátnym systémom sušenia, pri ktorom sa každých 5 minút mení smer otáčania bubna, aby sa bielizeň v bubne optimálne rozložila a nedošlo k jej pokrčeniu.

Všetko pod dohľadom

Priehľadné sklené dvierka vám poskytujú dobrý výhľad na proces sušenia. Navyše sušičke dodávajú elegantný vzhľad a perfektne ladia s dvierkami práčok ProTex.

Mlčať je zlato

Trvácny motor invertor umožňuje jemné sušenie a pracuje extrémne ticho. Vďaka systému Silent System Plus™ so zvukovo izolovaným plášťom dosahujú kondenzačné sušičky radu 8 pozoruhodne nízku hlučnosť len 62 dB.

Nižšia spotreba a extrémne jemné sušenie

Pokroková technológia tepelného čerpadla SensiDry® a výkonný motor invertor vám prinášajú efektívnejšie a jemnejšie sušenie pri nižších teplotách. Vďaka tejto kombinácii spotrebuje nový modelový rad o 50 % menej energie než štandardná sušička zaradená v energetickej triede A.

Maximálna kontrola s LogiControl

S displejom LogiControl LCD je obsluha spotrebiča extrémne jednoduchá. Vďaka svojej intuitívnej navigácii si vystačí bez rozvetvených nižších ponúk a na jasnom zrozumiteľnom displeji máte celý priebeh programu a všetky nastavenia vždy plne pod kontrolou. Spotrebiče radu 9 sú doplnkovo vybavené dotykovým ovládaním, zabudovanými hodinami a textovou indikáciou. Textovú indikáciu si môžete vybrať z 25 jazykov.

Vnútorne osvetlenie bubna LED

Vnútorne osvetlenie bubna sa rozsvieti vždy, keď po skončení cyklu otvoríte dvierka sušičky. Aby ste pri vyberaní bielizne v bubne nič nezabudli.

Optimálna ochrana vašej bielizne

Sušičky ProTex ponúkajú veľké množstvo programov sušenia, ktoré sú perfektne prispôbené pre rozličné materiály, umožňujú dokonca jemné sušenie hodvábu a vlny. Sušička ProTex Plus patrí k najjemnejším spotrebičom na trhu. Spoločnosť Woolmark Company je o tom takisto presvedčená a udelila jej striebornú pečať Woolmark.

Extra veľký

Šetrný bubon ProTex a sofistikovaný systém prietoku vzduchu zaručujú skutočne jemné ošetrovanie. Pridaný priestor zabraňuje pokrčeniu a zamotaniu bielizne. V záujme mimoriadne tichej prevádzky a dlhej životnosti sú sušičky vybavené motorom invertor.



Ešte tichšie – s Extra tichým programom

Kondenzačná sušička radu 8 je vďaka svojim Extra tichým programom najtichšou sušičkou. Tieto inovatívne programy znižujú hlučnosť spotrebiča až na 56 dB. Môžete ich používať v noci alebo aj cez deň, aby vaše deti nič nerušilo pri poobednom spánku a aby ste neobťažovali susedov.

Môžete ju postaviť kamkoľvek

Množstvo praktických funkcií. Všetky sušičky v našej novej kolekcii majú zameniteľné otváranie dvierok. Ak sušičku inštalujete vedľa práčky, je výhodné, keď sa oba spotrebiče otvárajú opačným smerom. Ak sa neskôr rozhodnete, že sušičku umiestnite na práčku vo vežovej zostave, jednoducho zmeňte smer otvárania dvierok tak, aby sa oba spotrebiče otvárali rovnakým smerom. Cez veľký plniaci otvor môžete vkladať a vyberať naraz aj veľké množstvá bielizne. Spotrebiče radu 9 a 8 sú štandardne vybavené inštalačnou súpravou na priamy odtok skondenzovanej vody do odpadového potrubia. Po inštalovaní tejto súpravy už nemusíte myslieť na pravidelné vyprázdňovanie nádržky na kondenzát.

Funkcia AutoOff

Funkcia automatického vypnutia AutoOff pri sušičkách radu 9 a 8 zaručuje, že po skončení cyklu sušenia sa spotrebič automaticky vypne a nespotrebuje žiadnu energiu na rozdiel od pohotovostného režimu. Táto pokroková funkcia šetrí energiu a prospieva vašmu domácomu rozpočtu.

Filter na vlákna s jednoduchým čistením

Filter na vlákna sme navrhli nanovo a umiestnili sme ho v dolnej časti otvoru dvierok. Tento vysoko kvalitný filter na vlákna je možné jednoducho vybrať a vďaka svojej veľkej ploche zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu počas sušenia pri akejkoľvek programe a pri akejkoľvek náplni.

Sušičky s tepelným čerpadlom sú vybavené doplnkovým filtrom, ktorý je umiestnený pred kondenzátorom a dá sa jednoducho vybrať a veľmi rýchlo vyčistiť. Tento filter spoľahlivo chráni pred zanesením kondenzačnej jednotky a zabezpečuje tak konzistentný maximálny výkon spotrebiča počas celej jeho životnosti. Ukazovatele na ovládacom paneli alebo na displeji upozorňujú na príslušné intervaly čistenia filtrov.

Vežová zostava práčky a sušičky

Montážna súprava na vežovú zostavu práčky a sušičky je správnym riešením pri nedostatku priestoru, pretože vám umožní jednoducho skombinovať práčku a sušičku radu ProTex. Súprava SKP11 navyše obsahuje vysúvaciu policu, ktorá je dostatočne pevná, aby bez problémov uniesla aj kôš plný bielizne.





SUŠIČKY/ SUŠIČKA S TEPELNÝM ČERPADLOM

T96690IH

biela
špičkové sklené biele dvierka
antikorový bubon Protex Plus
strieborná pečať Woolmark
LogiControl - displej LCD
s textom a symbolmi
SensiDry - technológia tepelného čerpadla
motor inverter
energetická trieda: A+++ -10 %
max. množstvo bielizne: 9 kg
Silent System Plus
vnútorné osvetlenie LED

programy: Bavlna, Syntetika,
Postelňa bielizeň, Jednoduché žehlenie plus,
Extra rýchly Zmiešaná bielizeň, Džínsy,
Čas, Vlna, Fitness, Prikrývka,
Hodváb/Spodná bielizeň,
Športové odevy
doplňkové funkcie: Zvuková signalizácia,
Posunutý štart, Sušenie plus, Extra tichý,
Dlhá fáza proti krčeniu, Pamäť 1, Pamäť 2,
Voľba rýchlosti odstredovania
reverzný chod bubna
kontrola vlhkosti
ukazovatele: kondenzátor, filter, nádržka
4 nastaviteľné nožičky

objem bubna: 118 l
objem nádržky: 5,2 l
spotreba energie: 2,05 kWh
hlučnosť podľa IEC 704-3: 64 dB
dodávané príslušenstvo: odtoková hadica
výška/šírka/hĺbka: 850/600/580 mm

* dostupné v 3. kvartáli 2011



T96690IH

SUŠIČKY/ SUŠIČKY S TEPELNÝM ČERPADLOM



T59880

biela
 antikorový bubon
 displej LCD s textom a symbolmi
 technológia tepelného čerpadla
 motor invertor
 energetická trieda: A+++ -10 %
 max. množstvo bielizne: 7 kg
 Silent System
 vnútorné osvetlenie

programy: Bavlna, Syntetika,
 Postelňa bielizeň, Jednoduché žehlenie plus,
 Osvieženie, Džínsy, Osvetlenie,
 Mikrovlnáka, Zmiešaná bielizeň,
 Rýchly 2 kg, Hodváb, Športové topánky,
 Čas, Viskóza, Vlna
 doplnkové funkcie: Zvuková signalizácia,
 Posunutý štart, Stupeň vysušenia,
 Dlhá fáza proti krčeniu,
 Voľba rýchlosti odstredovania
 reverzný chod bubna
 kontrola vlhkosti
 ukazovatele: filter v základni,
 filter na vlákna, nádržka
 4 nastaviteľné nožičky

objem bubna: 108 l
 objem nádržky: 4,15 l
 spotreba energie: 1,58 kWh
 hlučnosť podľa IEC 704-3: 67 dB
 dodávané príslušenstvo: odtoková hadica,
 stojan na sušenie vlny a športovej obuvi
 výška/šírka/hĺbka: 850/600/580 mm



T75470AH

biela
 antikorový bubon Protex Plus
 symbolový displej LCD
 technológia tepelného čerpadla
 asynchrónny systém motora
 energetická trieda: A++
 max. množstvo bielizne: 7 kg
 Silent System

programy: Bavlna, Syntetika,
 Postelňa bielizeň, Jednoduché žehlenie
 plus, Extra rýchly, Zmiešaná bielizeň,
 Džínsy, Vankúše, Čas, Ošetrovanie vlny,
 Fitness, Hodváb/Spodná bielizeň,
 Športové odevy
 doplnkové funkcie: Zvuková signalizácia,
 Posunutý štart, Sušenie Plus,
 Dlhá fáza proti krčeniu,
 Reverse +reverzný chod bubna
 kontrola vlhkosti
 ukazovatele: kondenzátor, filter, nádržka
 4 nastaviteľné nožičky

objem bubna: 118 l
 objem nádržky: 4,15 l
 spotreba energie: 1,85 kWh
 hlučnosť podľa IEC 704-3: 65 dB
 dodávané príslušenstvo: odtoková hadica
 výška/šírka/hĺbka: 850/600/580 mm

SUŠIČKY/ KONDENZAČNÉ SUŠIČKY



T86280IC

biela
špičkové sklené biele dvierka
antikorový bubon Protex Plus
strieborná pečať Woolmark
LogiControl - symbolový displej LCD
kondenzačná technológia sušenia
motor invertor
energetická trieda: B
max. množstvo bielizne: 8 kg
Silent System Plus
vnútorné osvetlenie LED

programy: Bavlna, Syntetika,
Postelňa bielizeň, Jemná bielizeň,
Jednoduché žehlenie plus, Extra rýchly,
Zmiešaná bielizeň, Čas, Vlna, Fitness,
Prikrývka, Extra tichý program na bavlnu,
Extra tichý program na syntetiku
doplňkové funkcie: Zvuková signalizácia,
Posunutý štart, Šetrné sušenie,
Sušenie plus, Dlhá fáza proti krčeniu
reverzný chod bubna
kontrola vlhkosti
ukazovatele: kondenzátor, filter, nádržka
4 nastaviteľné nožičky

objem bubna: 118 l
objem nádržky: 5,2 l
spotreba energie: 4,48 kWh
hlučnosť podľa IEC 704-3: 62 dB
dodávané príslušenstvo: odtoková hadica
výška/šírka/hĺbka: 850/600/580 mm



T76280AC

biela
sklené dvierka
antikorový bubon Protex
symbolový displej LCD
kondenzačná technológia sušenia
asynchrónny systém motora
energetická trieda: B
max. množstvo bielizne: 8 kg
Silent System
vnútorné osvetlenie LED

programy: Bavlna, Syntetika,
Postelňa bielizeň, Jemná bielizeň,
Jednoduché žehlenie plus, Extra rýchly,
Zmiešaná bielizeň, Džínsy, Športové odevy,
Čas, Osvieženie vlny, Fitness, Prikrývka
doplňkové funkcie: Zvuková signalizácia,
Posunutý štart, Šetrné sušenie, Sušenie plus,
Dlhá fáza proti krčeniu
reverzný chod bubna
kontrola vlhkosti
ukazovatele: kondenzátor, filter, nádržka
4 nastaviteľné nožičky

objem bubna: 118 l
objem nádržky: 5,2 l
spotreba energie: 4,48 kWh
hlučnosť podľa IEC 704-3: 64 dB
výška/šírka/hĺbka: 850/600/580 mm

NAŠE SLUŽBY/ PERFEKTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Môžete sa spoľahnúť, že sa postaráme o vaše spotrebiče AEG počas ich celej životnosti. Je málo pravdepodobné, že by sa na spotrebičoch vyskytla porucha. Ak sa to však stane, naša sieť servisných stredísk s vyškolenými servisnými technikmi ponúka kompletný servis. Obráťte sa na sieť našich servisných stredísk a zavolajte na nižšie uvedené číslo.

12-mesačná záruka zahŕňa náhradné diely a prácu

Ak počas prvého roka nastane porucha, ktorá si vyžaduje opravu, čo sa stáva veľmi zriedkavo, vykonáme ju úplne bezplatne. Akékoľvek opravy po záručnej dobe sú kryté vlastnou 12-mesačnou zárukou.

Rýchly servis

Ak výrobok spadá pod 12-mesačnú záručnú lehotu, budeme sa snažiť opraviť ho do siedmich pracovných dní od prvého zavolania.

Starostlivosť o zákazníkov

Ak nás chcete kontaktovať priamo, nájdete nás na adrese: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, Slovensko

Zákaznícke informačné centrum:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
tel.: 02/3214 1334, 3214 1335
fax: 02/3214 1342
www.aeg-electrolux.sk

Lokálny servis po celej republike prostredníctvom servisných stredísk poskytujeme:

Servis do 24 hodín

v prípade bežných opráv

Servis do 48 hodín

v prípade zložitejšej opravy, kde je potrebná odborná obhliadka, resp. kontrola zariadenia

Servisná sieť

Informácie poskytujeme na telefónoch číslach 02/3214 1334.

NAVŠTÍVTE NAŠU LOKÁLNU INTERNETOVÚ STRÁNKU!

www.aeg-electrolux.sk

- Nájdete tu nielen technické detaily našich výrobkov, ale aj množstvo informácií o našej značke a tipy na maximálne efektívne používanie našich spotrebičov.
- Samozrejme vám prinášame aj rôzne služby, ako je možnosť stiahnuť si naše najnovšie katalógy a prospekty.
- Stratili ste návod na používanie? Žiaden problém! Jednoducho využite pohodlné vyhľadávanie návodov na našej internetovej stránke. Okrem toho tu nájdete všetky potrebné kontaktné informácie pre servisné služby.

Funkcia vyhľadávania predajcov vám pomôže nájsť najbližšieho predajcu výrobkov AEG vo vašom okolí.

ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
 ELECTROLUX SLOVA KIA, spol. s r. o.
 Galvaniho 17/B , 821 04 Bratislava, Slovakia
 Zákaznícke informačné centrum:
 tel.: 02/3214 1334, 3214 1335
 fax: 02/3214 1342

Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
 Informácie o spotrebičoch môžete nájsť na adrese:
www.aeg-electrolux.sk

Dodávajú sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.

Váš špecializovaný predajca výrobkov AEG

Ďalšie prospekty:

katalóg zabudovateľných
 spotrebičov pre kuchynské
 štúdiá

katalóg zabudovateľných
 spotrebičov pre predajne
 elektrospotrebičov

Tento katalóg bol zostavený na základe informácií, ktoré mala spoločnosť Electrolux Slovakia s.r.o. v čase tlače k dispozícii. Ak zistíme nejaké nesprávne údaje alebo chyby v súvislosti so špecifikáciou alebo popisom výrobkov v tomto katalógu, napravíme ich na našej domovskej internetovej stránke www.aeg-electrolux.sk. Na tejto stránke nájdete vždy aktualizovanú špecifikáciu a popisy výrobkov z tohto katalógu.

Náš katalóg sme pripravovali s maximálnym úsilím, môže však obsahovať chyby. Ak nejakú chybu nájdete, prosím, okamžite nás upozornite. Najpresnejšie údaje podľa aktuálnych poznatkov nájdete na našich internetových stránkach www.aeg-electrolux.sk.